

# Bosch novinky a akciová ponuka

Profesionálne náradie, meracia technika  
a príslušenstvo Bosch

Je to v твоjich rukách. Bosch Professional.

Platnosť letáku január – máj 2019  
NOVINKY! Výrobky & akciová ponuka  
pre remeslo a priemysel

[www.bosch-professional.sk](http://www.bosch-professional.sk)



**BOSCH**

Stvorené pre život

The ProCORE18V series

COMPACT

4.0 Ah

PERFORMANCE

8.0 Ah

ENDURANCE

12.0 Ah

Strana 2 – 3

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

Strana 4 – 7



Strana 8 – 9

# Nová dimenzia sily



## The ProCORE18V series



**+87%**  
viac energie<sup>1</sup>

Vďaka najnovšej technológii článkov a inteligentnej správe batérií.

**+135%**

dlhšia životnosť<sup>2</sup>  
Technológia COOLPACK 2.0 zabraňuje prehriatiu batérie.

**100%**

kompatibilné  
Vhodné pre všetko akumulátorové náradie a nabíjačky Bosch Professional 18V - existujúce aj nové.

## ProCORE18V – naše najsilnejšie batérie vôbec.

**ProCORE18V 4.0 Ah**  
Celý výkon štandardnej batérie - nie jej hmotnosť.

**ProCORE18V 8.0 Ah**  
Dokonalá rovnováha medzi hmotnosťou a silou - porovnateľné s káblovým náradím až 1600 W.

**ProCORE18V 12.0 Ah**  
Maximálny výkon a doba prevádzky.

## Ak iné batérie nezvládajú teplo a vybijú sa, nastupuje ProCORE 18V.



**+30%**

viac materiálu odstraňuje za 2 minúty.<sup>3</sup>



**+70%**

viac otvorov na jedno nabitie.<sup>4</sup>




**+151%**

viac otvorov na jedno nabitie.<sup>5</sup>

## ProCORE18V – výkon až po najmenší detail.

### Najnovšia generácia

Materiál COOLPACK 2.0 úplne obklopuje každý jednotlivý článok a je špeciálne skonštruovaný tak, aby sa zvýšil povrch pre lepší odvod tepla.



### Inteligentný dizajn


Žiadne vzduchové medzery, žiadny problém. Pre optimalizovaný odvod tepla uzatvára TPE fólia všetky medzery medzi článkami a bočným krytom.

### Inovácia vo vnútri

Vylepšené konektory z medi poskytujú nižší odpor a zabraňujú stratám pri napájaní. Navyše, med' uvoľňuje teplo rýchlo a chráni články pred poškodením teplom.

### SUPER SET!

3x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102



3x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102

**270,00\* €**

324,00\*\* €

Obj. č. 0.615.990.L1R



GBA ProCORE 18V 4.0 Ah

**105,00\* €**

126,00\*\* €

Obj. č. 1.600.A01.6GB



GBA ProCORE 18V 8.0 Ah

**175,00\* €**

210,00\*\* €

Obj. č. 1.600.A01.6GK



GBA ProCORE 18V 12.0 Ah

**245,00\* €**

294,00\*\* €

Obj. č. 1.600.A01.6GU



4,0 Ah SET

2x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV

**219,00\* €**

263,00\*\* €

Obj. č. 1.600.A01.6GF



8,0 Ah SET

2x GBA ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV

**345,00\* €**

414,00\*\* €

Obj. č. 1.600.A01.C4K



12,0 Ah SET

2x GBA ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C

**492,00\* €**

590,00\*\* €

Obj. č. 1.600.A01.6GY

<sup>1</sup> GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: porovnateľné s káblovým náradím o príkone 860 W vs. náradie o príkone 1620 W. vs. bez Bosch COOLPACK 2.0 technológie.  
<sup>2</sup> ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Použitie: Dvojminútové brúsenie kovových okrajov s GWS 18V-125 SC, keramickým lamelovým kotúčom (2 608 601 502).  
<sup>3</sup> ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Použitie: Vrtanie otvorov v mäkkom dreve 10 x 10 cm pomocou plochého vrtáku 32 mm.  
<sup>4</sup> ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Použitie: Vrtanie otvoru s priemerom 25 mm pomocou SDS-plus; C30 / 37 betón.

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# Vyberte si svoje obľúbené sólo aku náradie 18 V a získajte zadarmo darčeky Bosch!

# Tvoj individuálny PRO-MIX

**+Darčeky**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Vybraté náradie 1    Vybraté náradie 2    Vybraté náradie 3    Vybraté náradie 4

Všetky uvedené náradia sú dodávané bez batérií a nabíjačiek (sólo verzia)

- Náradie 18V**
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.102
  - Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102
  - Akumulátorový skrutkovač na montáž suchých stavieb GSR 18V-EC TE 0.601.9C8.003
  - Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-60 C 0.601.9G2.102
  - Akumulátorový rázový uťahovač GDR 18V-200 C 0.601.994.104
  - Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18V-LI HT 0.601.9B1.300
  - Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18V-EC 250 0.601.9D8.102
  - Akumulátorový rázový uťahovač GDS 250-LI 0.601.9G6.121
  - Akumulátorový rázový uťahovač GDV 180-200 C 0.601.9G4.204
  - Akumulátorové kombinované kladivo GBH 180-LI 0.611.911.020
  - Akumulátorové kombinované kladivo GBH 18V-26 0.611.909.000
  - Akumulátorové kombinované kladivo GBH 18V-26 F 0.611.910.000
  - Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 18V-28 0.601.8B6.002
  - Akumulátorová priama brúska GGS 18V-LI 0.601.9B5.300
  - Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI B 0.601.5A6.100
  - Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI S 0.601.5A5.100
  - Akumulátorový vysávač GAS 18V-1 0.601.9C6.200
  - Akumulátorová uhlová brúska GWS 18-125 V-LI 0.601.93A.307
  - Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 C 115 0.601.9G3.20A
  - Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 C 125 0.601.9G3.10A

- Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 SC 150 0.601.9G3.50B
- Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 PC 125 0.601.9G3.E0A
- Akumulátorové nožnice na plech GSC 18V-16 0.601.926.200
- Akumulátorový prestrihovač GNA 18V-16 0.601.529.500
- Akumulátorová okružná píla GKS 18V-57 0.601.6A2.200
- Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-LI C 0.615.990.H49
- Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-LI 0.601.64J.000
- Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-32 0.601.6A8.102
- Akumulátorové svetidlo GLI 18V-1900 0.601.446.400
- Akumulátorová vibračná brúska GSS 18V-10 0.601.9D0.200
- Akumulátorové svetidlo GLI PortalLED 136 0.601.446.100
- Akumulátorová pásová píla GCB 18V-LI 0.601.2A0.300
- Akumulátorový hoblík GHO 18V-LI 0.601.5A0.300
- Akumulátorové rádio GML SoundBoxx 0.601.429.900
- Akumulátorové stavebné rádio GML 20 0.601.429.700
- Akumulátorové stavebné rádio GML 50 0.601.429.600

# Tvoj individuálny PRO-MIX

**Bluetooth**

**Pozri si sortiment Bosch 18V batérií a nabíjačiek**

**Bluetooth Modul GCY 30-4** 1.600.A00.R26

**Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 1x 5.0 Ah** 1.600.A00.2U5

**Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah** 1.600.A01.6GB

**Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 8.0 Ah** 1.600.A01.6GK

**Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 12.0 Ah** 1.600.A01.6GU

**Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2x 5.0 Ah + GAL 1880 CV** 1.600.A00.B8J

**Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV** 1.600.A01.6GF

**Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV** 1.600.A01.C4K

**Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C** 1.600.A01.6GY

Dostupné od 06.05.2019

# Vyberte si svoje obľúbené sólo aku náradie 12 V a získajte zadarmo darčeky Bosch!

# Tvoj individuálny PRO-MIX

**+Darčeky**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2.5 Ah

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2.5 Ah

Vybraté náradie 1    Vybraté náradie 2    Vybraté náradie 3    Vybraté náradie 4

Všetky uvedené náradia sú dodávané bez batérií a nabíjačiek (sólo verzia)

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-20 HX</b><br>0.601.9D4.102 | <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15</b><br>0.601.868.101    | <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15 FC</b><br>0.601.9F6.002 | <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-20</b><br>0.601.9D4.002    |
|   |   |   |   |
| <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSB 12V-11</b><br>0.601.9E4.002    | <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSB 12V-15</b><br>0.601.9B6.901    | <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSB 12V-15</b><br>0.601.9B6.901    | <b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSB 12V-15</b><br>0.601.9B6.901    |
|   |   |   |   |
| <b>Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-110</b><br>0.601.9E0.002     | <b>Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-110</b><br>0.601.9E0.002     | <b>Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-110</b><br>0.601.9E0.002     | <b>Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-110</b><br>0.601.9E0.002     |
|   |   |   |   |
| <b>Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28</b><br>0.601.8B5.001 | <b>Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28</b><br>0.601.8B5.001 | <b>Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28</b><br>0.601.8B5.001 | <b>Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28</b><br>0.601.8B5.001 |
|   |   |   |   |
| <b>Akumulátorová okružná píla GSA 12V-14</b><br>0.601.64L.902         | <b>Akumulátorová okružná píla GSA 12V-14</b><br>0.601.64L.902         | <b>Akumulátorová okružná píla GSA 12V-14</b><br>0.601.64L.902         | <b>Akumulátorová okružná píla GSA 12V-14</b><br>0.601.64L.902         |
|   |   |   |   |
| <b>Akumulátorová priamočiara píla GGB 12V-10</b><br>0.601.390.905     | <b>Akumulátorová priamočiara píla GGB 12V-10</b><br>0.601.390.905     | <b>Akumulátorová priamočiara píla GGB 12V-10</b><br>0.601.390.905     | <b>Akumulátorová priamočiara píla GGB 12V-10</b><br>0.601.390.905     |
|   |   |   |   |
| <b>Akumulátorová chvostová píla GGH 12V-20</b><br>0.601.5A7.000       | <b>Akumulátorová chvostová píla GGH 12V-20</b><br>0.601.5A7.000       | <b>Akumulátorová chvostová píla GGH 12V-20</b><br>0.601.5A7.000       | <b>Akumulátorová chvostová píla GGH 12V-20</b><br>0.601.5A7.000       |

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
| <b>Akumulátorová ohraňovacia fréza GKF 12V-8</b><br>0.601.6B0.002     | <b>Akumulátorové rotačné náradie GRO 12V-35</b><br>0.601.9C5.000 | <b>Akumulátorové nožnice na plech GSC 12V-13</b><br>0.601.926.105 | <b>Akumulátorová uhlová brúsa GWS 12V-76</b><br>0.601.9F2.000 |
|   |  |   |   |
| <b>Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 12V-300</b><br>0.601.9B2.901 | <b>Akumulátorové LED svetidlo GLI 12V-330</b><br>0.601.4A0.000   | <b>Akumulátorový vysávač GAS 12V</b><br>0.601.9E3.000             | <b>Akumulátorové rádio GPB 12V-10</b><br>0.601.390.905        |
|   |  |   |   |
| <b>Kombinovaný líniový laser GCL 2-50 C + RM 2</b><br>0.601.066.G00   | <b>Líniový laser GLL 3-80 C</b><br>0.601.063.R00                 | <b>Líniový laser GLL 3-80 C</b><br>0.601.063.R03                  | <b>Líniový laser GLL 3-80 CG</b><br>0.601.063.T03             |
|   |  |   |   |
| <b>Detektor D-tect 120</b><br>0.601.081.300                           | <b>Akumulátorová inšpekčná kamera GIC 120 C</b><br>0.601.241.200 |   |   |

# Tvoj individuálny PRO-MIX

## Pozri si sortiment Bosch 12V batérií a nabíjačiek

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 2.0 Ah</b><br>1.600.Z00.02X               | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 2.0 Ah</b><br>1.600.Z00.040               | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 3.0 Ah</b><br>1.600.A00.X79               | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah</b><br>1.600.A00.X7D               |
|  |  |  |  |
| <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 4.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.Z00.02Y | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 4.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.Z00.045 | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 6.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.A00.X7H | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.A00.X7M |
|  |  |  |  |
| <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 2.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.A00.2X1 | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.A00.X7E | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 4.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.Z00.046 | <b>Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah + GAL 1230 CV</b><br>1.600.A00.X7N |



**Aktualizuj sám – personalizuj svoju silu**  
 Stiahni si aplikáciu Toolbox a urob si prácu jednoduchšou pomocou celého radu inteligentných funkcií.

## Tvoja denná pracovná podpora


Len niekoľko kliknutí v aplikácii Toolbox a môžeš jednoducho nakonfigurovať náradie na základe svojich individuálnych potrieb a uložiť nastavenia pre budúce úlohy. Zaži nový spôsob práce a vždy využívať najnovšie funkcie a služby.

**Oznámenia**  
 Napr. ak zvolíš funkciu soft start, ovládanie funkcie kick back je vypnuté

**Prispôsobenie nástroja**  
 Závisí od elektroniky nástroja. Čím pokročilejšia je elektronika, tým viac je možné.  
 Napr. pre GWS 18V-10 C:  
 • Mäkký štart  
 • Užívateľ si môže vybrať, či toto náradie sa rozbehne rýchlo alebo pomaly po zapnutí  
 • kontrolka LED (iba verzie SC)  
 • Zapnúť / vypnúť  
 • Jas  
 • Časová sada LED po vypnutí  
 • Užívateľské rozhranie (iba verzie SC)  
 • Čas nastavenia používateľského rozhrania po vypnutí  
 • Obnova predvoleného nastavenia

**Poplach**  
 • Užívateľ dostane v prvej fáze predbežné varovanie  
 • Návrhy na riešenie problému, takže nie je potrebné sa pozrieť do manuálu  
 • Šetrí čas a peniaze, žiadne prestoje

**Výstraha**  
 • Po zastavení náradia dostane užívateľ v prvej fáze varovanie  
 • Návrhy na riešenie problému, takže nie je potrebné sa pozrieť do manuálu



**GCY 30-4**  
 ▶ Dosah 30 m  
 ▶ Napájací zdroj CR 2032 3V batéria  
 ▶ Bluetooth 4.1  
 ▶ Použitý rozsah frekvencie 2402 – 2480 MHz

**Jednoduchá obsluha s vylepšenými informáciami o náradí**  
 • Názov náradia, špecifikácie a použitie  
 • Jednoduché servisné informácie a nájdenie náhradných dielov, aj keď názov alebo typové štítky už nie sú čitateľné  
 • Intervaly údržby je možné jednoducho naplánovať s prevádzkovou dobou zobrazenou v aplikácii

<b>GCY 30-4</b>
Rozsah dodávky: + GCY 30-4
<b>26,00* €</b>
31,00** €
Obj. č. <b>1.600.A00.R26</b>



**Bosch Toolbox App**

- ▶ Ovládaj a prispôboj svoje elektrické náradie pomocou funkcií „My Tools“ a „Floodlight“ v aplikácii Toolbox
- ▶ Prenes meranie a použi inteligentnú dokumentáciu pripojeného meracieho nástroja pomocou nástroja „Measuring Master“, ktorý je súčasťou aplikácie Toolbox

## Čo ťa zaujíma? Meracie prístroje alebo náradie




Vstavaná konektivita



Voliteľná konektivita

- ▶ Získaj rýchle a jednoduché pripojenie - pomocou náradia Bosch so zabudovanou technológiou Bluetooth®
- ▶ Efektívna práca a najlepšie výsledky - vďaka vstavaným funkciám pripojenia, ako je napríklad ovládanie nástrojov, nastavenie alebo inteligentná dokumentácia
- ▶ Rozhodni sa sám - zakúp teraz pripojiteľné elektrické náradie Bosch a pomocou modulu GCY 30-4 môžeš rozšíriť funkcie a možnosti svojho náradia
- ▶ Získaj to najlepšie zo svojho náradia tým, že otvoríš slot pre pripojenie na rukoväť náradia a zasunieš do neho modul GCY 30-4



- GSR 18V-60 FC**
- GCL 2-50 CG**
- GIS 1000 C**
- GWS 18V-10 C**
- GSR/GSB 18V-85 C**
- GSR/GSB 18V-60 C**
- GTC 400 C**
- GLM 120 C**

# GWS 18V-10 C/SC Professional

Vyššia úroveň výkonu a riadenia náradia v triede 18 voltov

HEAVY DUTY

## PREČO TOTO NÁRADIE

- 01** Výkonné a odolné  
**O 30% väčší výkon a 125% dlhší čas prevádzky** vďaka novému motoru EC a batériám ProCORE18V
- 02** Zabezpečenie  
**Vyššia úroveň ochrany používateľa** s Drop Control, Fast Brake a KickBack Control
- 03** Praktický  
**Vyššia úroveň pohodlia** s pripojením Bluetooth, používateľským rozhraním, maticou bez kľúča a malým priemerom úchopu náradia

### Koncoví užívatelia

- Zámočník
- Elektrikár
- Kúrenie, voda, plyn



#### Vyššia úroveň výkonu a doby prevádzky

- Až o 30% väčší výkon a až o 125% dlhšia doba prevádzky
- Rovnaký výkon ako 1.000 W náradie s káblom

#### Vyššia úroveň pohodlia

- Používateľské rozhranie pre stav náradia, výber rýchlosti a činnosť LED svetla (iba pre GWS 18V-10 SC)
- Modul pripojenia Bluetooth pre pripojenie k mobilnému zariadeniu
- Matica bez kľúča pre ľahkú výmenu nástroja

#### Viac reznej kapacity

Až 150 mm priemer kotúča (iba pre GWS 18V-10 SC)



**Bosch Simply Connected GCY 30-4**


(je súčasťou dodávky vo verzii GWS 18V-10 SC)

**Najväčšia robustnosť**  
Odnímateľný prachový filter pre dlhšiu životnosť motora

**Ďalšia úroveň ochrany používateľa vrátane rýchlej brzdy**

Drop control, Fast brake, KickBack Control, Antivibračná rukoväť, Restart protection, Mäkký štart

Technické parametre	GWS 18V-10 C	GWS 18V-10 SC
Napätie akumulátora	18V	
Ø kotúča	115 / 125 mm	115 / 125 / 150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 ot/min	4.500-9.000 ot/min (115 / 125 mm) 4.000-7.500 ot/min (150 mm)
Závit hriadeľa brúsky	M14	
Hmotnosť	2,8 kg	



GWS 18V-10 C (115 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 C
<b>229,00* €</b>
275,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G3.20A</b>

GWS 18V-10 C (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 C
<b>229,00* €</b>
275,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G3.10A</b>

GWS 18V-10 C (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
<b>539,00* €</b>
647,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G3.10D</b>

GWS 18V-10 SC (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 SC + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + <b>GCY 30-4</b> + L-BOXX 136
<b>569,00* €</b>
683,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G3.40D</b>

GWS 18V-10 SC (150 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 SC + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
<b>309,00* €</b>
371,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G3.50B</b>

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GWS 18V-10 PC/PSC Professional

Vylepšená úroveň výkonu a ovládanie náradia v kategórii 18 V

HEAVY DUTY

## PREČO TOTO NÁRADIE

- 01** Výkonné a odolné  
**O 30% väčší výkon a 125% dlhší čas prevádzky** vďaka novému motoru EC a batériám ProCORE18V
- 02** Nový bezpečnostný vypínač  
Nový ergonomický bezpečnostný vypínač pre perfektnú manipuláciu s náradím vo všetkých polohách
- 03** Praktický  
**Vyššia úroveň pohodlia** s pripojením Bluetooth, používateľským rozhraním, maticou bez kľúča a malým priemerom úchopu náradia

### Koncoví užívatelia

- Zámočník
- Elektrikár
- Kúrenie, voda, plyn




#### Vyššia úroveň výkonu a doby prevádzky

- Až o 30% väčší výkon a až o 125% dlhšia doba prevádzky
- Rovnaký výkon ako 1.000 W náradie s káblom

#### Vyššia úroveň pohodlia



- Používateľské rozhranie pre stav náradia, výber rýchlosti a činnosť LED svetla (iba pre GWS 18V-10 PSC)
- Modul pripojenia Bluetooth pre pripojenie k mobilnému zariadeniu
- Matica bez kľúča pre ľahkú výmenu nástroja



Prehrievanie  
Stav batérie  
Úroveň rýchlosti

Ovládací prvok  
Stav náradia

**Bezpečnostný vypínač**  
Náradie sa automaticky vypne po uvoľnení vypínača



**Bosch Simply Connected GCY 30-4**

(je súčasťou dodávky vo verzii GWS 18V-10 PSC)

**Najväčšia robustnosť**  
Odnímateľný prachový filter pre dlhšiu životnosť motora

**Vyššia úroveň ochrany používateľa vrátane rýchlej brzdy**

Drop control, Fast brake, KickBack Control, Antivibračná rukoväť, Restart protection, Mäkký štart



GWS 18V-10 PC (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 PC + L-BOXX 136
<b>229,00* €</b>
275,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G3.E0A</b>

GWS 18V-10 PSC (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 PSC + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + <b>GCY 30-4</b> + L-BOXX 136
<b>589,00* €</b>
707,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G3.F0D</b>

Technické parametre	GWS 18V-10 PC	GWS 18V-10 PSC
Napätie akumulátora	18V	
Ø kotúča	125 mm	
Voľnobežné otáčky	9.000 ot/min	4.500-9.000 ot/min
Závit hriadeľa brúsky	M14	
Hmotnosť	2,8 kg	

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GSR 18V-60 C Professional

Maratónec - teraz s o 100% dlhšou životnosťou

**HEAVY DUTY**

## PREČO TOTO NÁRADIE

01

**2x dlhšia životnosť**

Vďaka bezuhlíkovému motoru EC

02

**Vysoko účinné:**

až do 826 skrutiek (6x 60 mm) na jedno nabitie batérie (4,0 Ah ProCORE)

03

**Viac sily**

31 Nm pre všestranný rozsah aplikácií (4,0 Ah ProCORE)

**Koncoví užívatelia**

- Nábytkári
- Stolári
- Výroba

**2-stupňová prevodovka**

Optimalizovaný krútiaci moment pre skrutkované aplikácie a pre vysokú rýchlosť vrtania (až do 1.900 ot/min)

**Motorová brzda:**


Okamžité zastavenie motora pre rýchle sériové skrutkovanie

**Nastavenia spojky 18 + 1:**

Perfektné nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie

**Bosch Simply Connected GCY 30-4**

(nie je súčasťou dodávky)

**Electronic Motor Protection (EMP):**


Chrání motor pred preťažením a zabezpečuje dlhšiu životnosť

**Flexibilný systém batérií:**

Nové batérie ProCORE 4.0 Ah pre dlhšiu dobu chodu alebo nižšiu hmotnosť. Kompatibilný so všetkými existujúcimi batériami 18 V.

**Electronic Cell Protection (ECP):**

Pre dlhšiu životnosť batérie

**Technické parametre**

Technické parametre	GSR 18V-60 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	60 / 31 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 600 / 1.900 ot/min
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Max. Ø vrtania v dreve/oceli	38 / 13 mm
Max. Ø skrutky	10 mm
Hmotnosť	1,7 kg

GSR 18V-60 C	GSR 18V-60 C	GSR 18V-60 C
Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C	Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136	Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C + <b>2x 4.0 Ah ProCore akumulátor</b> + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136
<b>219,00* €</b>	<b>439,00* €</b>	<b>493,00* €</b>
263,00** €	527,00** €	592,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G1.102</b>	Obj. č. <b>0.601.9G1.100</b>	Obj. č. <b>0.601.9G1.108</b>

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GSB 18V-60 C Professional

Maratónec - teraz s 2x dlhšou životnosťou

**HEAVY DUTY**

## PREČO TOTO NÁRADIE

01

**2X dlhšia životnosť**

Vďaka bezuhlíkovému motoru EC

02

**Vysoko účinné:**

až do 826 skrutiek (6x60 mm) na jedno nabitie batérie (4,0 Ah ProCORE)

03

**Viac sily:**

31 Nm pre všestranný rozsah aplikácií (4,0 Ah ProCORE)

**Koncoví užívatelia**

- Elektrikári
- Kúrenie, voda, plyn

**Vysoký krútiaci moment pre skrutkovanie**

alebo vysoká rýchlosť vrtania pri 2. prevodovom stupni

**Veľmi kompaktný a dobre vyvážený**

s dĺžkou hlavy: 189 mm

**Prikleповé vrtanie**

13 mm skľučovadlo vhodné pre prikleповé vrtanie

**Electronic Motor Protection (EMP):**


Chrání motor pred preťažením a zabezpečuje dlhšiu životnosť

**Bosch Simply Connected GCY 30-4**

(nie je súčasťou dodávky)

**Electronic Cell Protection (ECP):**

Pre dlhšiu životnosť batérie



GSR 18V-60 C	GSB 18V-60 C	GSB 18V-60 C	Technické parametre	GSB 18V-60 C
Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C	Rozsah dodávky: + GSB 18V-60 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136	Rozsah dodávky: + GSB 18V-60 C + <b>2x 4.0 Ah ProCore akumulátor</b> + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136	Napätie akumulátora	18 V
<b>219,00* €</b>	<b>459,00* €</b>	<b>514,00* €</b>	Max. krútiaci moment	60 / 31 Nm
263,00** €	551,00** €	617,00** €	Max. frekvencia priklepu	28.500 min <sup>-1</sup>
Obj. č. <b>0.601.9G2.102</b>	Obj. č. <b>0.601.9G2.100</b>	Obj. č. <b>0.601.9G2.107</b>	Voľnobežné otáčky	0 – 600 / 1.900 ot/min
			Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
			Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive	38 / 13 / 13 mm
			Max. Ø skrutky	10 mm
			Hmotnosť	1,8 kg

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GSR 18V-85 C Professional

Výkonný model inovatívnej rady Bosch EC

HEAVY DUTY

## PREČO TOTO NÁRADIE

**01 Mimoriadne silné**  
Tvrдый krútiaci moment 85 Nm a bezuhlíkový motor EC

**02 Mimoriadne robustné**  
Celokovové skľučovadlo

**03 Extrémne inovatívne**  
KickBack Control a Precision Clutch

### Koncoví užívatelia

- Kúrenie, voda, plyn
- Stavba
- Renovácia
- Drevostavby
- Údržba




**Bezuhlíkový motor EC**  
Dvojnásobná životnosť motora  
O 30% viac času na prevádzku batérie  
Žiadna údržba

**Celokovové skľučovadlo s priemerom upnutia do 13 mm**  
Pohodlné upnutie vrtákov a bitov s najvyššou pevnosťou.

**Presná spojka**  
Ovládaná cez ratcheting systém pre pohodlnú prácu (menej hluku a vibrácií), pre dlhšiu životnosť a zníženie opotrebenia


**Farebné LED**  
Spätná väzba pri znížení výkonu alebo vypnutí náradia kvôli ECP, EMP alebo KickBack Control



**Bosch Simply Connected GCY 30-4**  
(nie je súčasťou dodávky)

**Kryt Durashield**  
Pružný obal pre maximálnu životnosť

**KickBack Control**  
Pre prípad nečakaného zablokovania



Technické parametre	GSR 18V-85 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	85 / 47 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 480 / 2.100 ot/min
Upínací rozsah skľučovadla	1.5 – 13 mm
Max. Ø vrtania v dreve/oceli	82 / 13 mm
Max. Ø skrutky	12 mm
Hmotnosť	2,2 kg

# GSB 18V-85 C Professional

Výkonné kombinované náradie

HEAVY DUTY

## PREČO TOTO NÁRADIE

**01 Personalizované nastavenia**  
ako je Kickback Control, je možné prispôbiť a uložiť pomocou smartfónu

**02 Spätná väzba a upozornenia náradia**  
pri zmene stavu a vypnutie náradia pomocou smartfónu

**03 Kompatibilný s programom TrackMyTools**  
inteligentný systém riadenia zásob od spoločnosti Bosch

### Koncoví užívatelia

- Kúrenie, voda, plyn
- Stavba
- Renovácia
- Drevostavby
- Údržba




**Bezuhlíkový motor EC**  
Dvojnásobná životnosť motora  
O 30% viac času na prevádzku batérie  
Žiadna údržba

**Celokovové skľučovadlo s priemerom upnutia do 13 mm**  
Pohodlné upnutie vrtákov a bitov s najvyššou pevnosťou.

**Vrtanie s príklepom**  
Vrtanie s príklepom do muriva do priemeru 16 mm

**Presná spojka**  
Ovládaná cez ratcheting systém pre pohodlnú prácu (menej hluku a vibrácií), pre dlhšiu životnosť a zníženie opotrebenia


**Farebné LED**  
Spätná väzba pri znížení výkonu alebo vypnutí náradia kvôli ECP, EMP alebo KickBack Control



**Bosch Simply Connected GCY 30-4**  
(nie je súčasťou dodávky)

**Kryt Durashield**  
Pružný obal pre maximálnu životnosť

**KickBack Control**  
Pre prípad nečakaného zablokovania



GSB 18V-85 C	GSB 18V-85 C
Rozsah dodávky: + GSB 18V-85 C + L-BOXX 136	Rozsah dodávky: + GSB 18V-85 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136
<b>229,00* €</b>	<b>529,00* €</b>
275,00** €	635,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G0.302</b>	Obj. č. <b>0.601.9G0.300</b>

Technické parametre	GSB 18V-85 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	85 / 47 Nm
Max. frekvencia príklepu	31.500 min <sup>-1</sup>
Voľnobežné otáčky	0 – 480 / 2.100 ot/min
Upínací rozsah skľučovadla	1.5 – 13 mm
Max. Ø vrtania v dreve / oceli / murive	82 / 13 / 16 mm
Max. Ø skrutky	12 mm
Hmotnosť	2,3 kg

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.



**GDR 18V-200 C Professional**

Najkompaktnejší 18 V rázový ťahovák Bosch

**HEAVY  
DUTY****PREČO TOTO NÁRADIE**

01

**Výkonné a kompaktné**

Vysoký výkon a použitie aj v ťažko dostupných priestoroch vďaka najlepšiemu pomeru dĺžky tela ku krútiacemu momentu

02

**Odolné**

Dlhšia životnosť vďaka EC bezuhlíkovému motoru s elektronickou ochranou motora (EMP)

03

**Inteligentné**

Možnosť pripojenia Bluetooth pre aktívnu spätnú väzbu náradia, informácie o servise a ďalšie ovládanie

**Koncoví užívatelia**

- Tesári
- Elektrikári
- Inštalatéri
- Bytová výstavba



**Veľká sila**  
Krútiaci moment 200 Nm

**Krátke telo**  
126 mm

**Vysoká frekvencia rázov**  
0 – 4.000 min<sup>-1</sup>

**Vysoká rýchlosť pre rýchly pracovný proces**  
0 – 3.400 ot/min

**Nastavenie rýchlosti / krútiaceho momentu (1-2-3)**

**Dlhšia životnosť**  
EC bezuhlíkový motor



**Bosch Simply Connected GCY 30-4**  
(nie je súčasťou dodávky)

**Konektivita**  
Modul pripojenia pre personalizáciu nástrojov, mäkký štart a servis

**Ovládací panel**  
Ovládanie rýchlosti pomocou tlačidla

**LED svetlo**  
Zapnutie / vypnutie svetla



Technické parametre	GDR 18V-200 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	200 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min
Max. frekvencia rázov	0 – 2.300 / 3.400 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka hlavy	126 mm
Držiak skrutkovacích bitov	¼" vnútorným šesťhranom
Hmotnosť	1,1 kg

GDR 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C
<b>219,00* €</b>
263,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G4.104</b>

GDR 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
<b>469,00* €</b>
563,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G4.101</b>

GDR 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + <b>2x 4.0 Ah ProCore akumulátor</b> + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
<b>499,00* €</b>
599,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G4.106</b>

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

**GDX 18V-200 C Professional**

Najkompaktnejší Bosch 18V rázový ťahovák 2 v 1

**HEAVY  
DUTY****PREČO TOTO NÁRADIE**

01

**Výkonné a kompaktné**

Vysoký výkon a použitie aj v ťažko dostupných priestoroch vďaka najlepšiemu pomeru dĺžky tela ku krútiacemu momentu

02

**Flexibilné**

Držiak 2 v 1 s 1/4" vnútorným šesťhranom a 1/2" vonkajším štvorhranom zaručuje flexibilitu pre najširšiu škálu aplikácií

03

**Inteligentné**

Možnosť pripojenia Bluetooth pre aktívnu spätnú väzbu náradia, informácie o servise a ďalšie ovládanie

**Koncoví užívatelia**

- Tesári
- Elektrikári
- Inštalatéri
- Bytová výstavba



**Veľká sila**  
Krútiaci moment 200 Nm

**Držiak bitov 2 v 1**  
Držiak bitov so šesťhranným vnútorným upínaním a tiež štvorhranným vonkajším upínaním

**Krátka dĺžka hlavy**  
147 mm

**Vysoká rýchlosť pre rýchly pracovný proces**  
0 – 3.400 ot/min

**Nastavenie rýchlosti / krútiaceho momentu (1-2-3)**

**Dlhšia životnosť**  
EC bezuhlíkový motor

**Vysoká frekvencia rázov**  
0 – 4.000 min<sup>-1</sup>



**Bosch Simply Connected GCY 30-4**  
(nie je súčasťou dodávky)

**Konektivita**  
Modul pripojenia pre personalizáciu nástrojov, mäkký štart a servis

**Ovládací panel**  
Ovládanie rýchlosti pomocou tlačidla

**LED svetlo**  
Zapnutie / vypnutie svetla



GDX 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDX 18V-200 C
<b>219,00* €</b>
263,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G4.204</b>

GDX 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
<b>479,00* €</b>
575,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G4.201</b>

GDX 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + <b>2x 4.0 Ah ProCore akumulátor</b> + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
<b>509,00* €</b>
611,00** €
Obj. č. <b>0.601.9G4.206</b>

Technické parametre	GDX 18V-200 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	200 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min
Max. frekvencia rázov	0 – 2.300 / 3.400 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka hlavy	147 mm
Držiak skrutkovacích bitov	¼" vnútorným šesťhranom ½" vonkajším štvorhranom
Hmotnosť	1,2 kg

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GAL 12V-40 / 18V-40 Professional

Neporaziteľne rýchle: Nové nabíjačky šampiónov

## PREČO TOTO NÁRADIE

01

### Nabíja rýchlejšie

GAL 12V-40: 12V 2,0 Ah batéria pripravená na použitie do 24 minút!  
GAL 18V-40: 18V 2,0 Ah pripravená na použitie do 25 minút!

02

### Kompaktné

Vďaka svojmu modernému dizajnu sú veľmi kompaktné

03

### Flexibilný systém napájania:

Nabíjačky GAL 12V-40 / 18V-40 sú 100% kompatibilné so všetkými batériami Bosch Professional 12V / 18V

### Koncoví užívatelia

- Konštruktéri
- Priemyselní používatelia



**Nová štandardná nabíjačka**  
Pre 18 voltov

**Nový moderný dizajn nabíjačky**  
Vhodná pre novú rodinu nabíjačiek

**Indikátor chyby**  
Pri vysokej teplote a poruche batérie



**Možnosť upevnenia na stenu**  
Použí otvory na zadnej strane

**Flexibilný systém napájania**  
Nabíja všetky Bosch 14,4 a 18 V Li-Ion batérie

**Indikátor nabíjania**

- Počas nabíjania bliká, keď je plne nabitý svieti
- Indikácia úrovne nabíjania (rýchle blikanie 0 - 80%, pomalšie blikanie 80 - 100%)

Dostupné od 02/2019

GAL 12V-40	GAL 18V-40
Rozsah dodávky: + GAL 12V-40	Rozsah dodávky: + GAL 18V-40
12 V	18 V
	
<b>46,00* €</b>	<b>49,00* €</b>
55,00** €	59,00** €
Obj. č. <b>1.600.A01.9R3</b>	Obj. č. <b>1.600.A01.9RJ</b>



Technické parametre	GAL 12V-40	GAL 18V-40
Napätie	10.8 - 12 V	14.4 - 18 V
Kapacita	4 A	
Doba nabíjania 80% / 100% 12V 2.0 Ah	24 / 35 min	-
Doba nabíjania 80% / 100% 12V 4.0 Ah	48 / 65 min	-
Doba nabíjania 80% / 100% 18V 2.0 Ah	-	24 / 35 min
Doba nabíjania 80% / 100% 18V 4.0 Ah	-	48 / 65 min
Hmotnosť	0,45 kg	0,55 kg

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GSB 20-2 Professional

Univerzálna príklepová vrtačka s 2 prevodovými stupňami - teraz s inteligentnou funkciou KickBack

**HEAVY DUTY**

## PREČO TOTO NÁRADIE

01

### Zlepšená bezpečnosť používateľa

Vďaka inteligentnej funkcii KickBack

02

### Rýchly postup práce

Vďaka spoľahlivému 850 W motoru

03

### Inovácia s novým kufrom L-Case

je kompatibilný s Bosch Mobility System

### Koncoví užívatelia

- Sanita, voda, plyn, kúrenie
- Elektroinštalácia
- Údržba



**Vysoko výkonné aplikácie s veľkými priermi**  
Príkon motora 850 W a vysoký krútiaci moment

**Zvýšená ochrana používateľa**  
Integrovaná funkcia KickBack

**Ochrana pred vysokým krútiacim momentom pri preťažení**

**Veľká robustnosť**  
Robustné kovové telo prevodovky



**Inovované balenie náradia - L-Case**  
Moderné integrovateľné do Bosch Mobility system



GSB 20-2
Rozsah dodávky: + GSB 20-2 + L-Case
<b>207,00* €</b>
248,00** €
Obj. č. <b>0.601.17B.400</b>

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Technické parametre	GSB 20-2
Menovitý príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1.000 / 3.000 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment pri aplikácii s mäkkým skrútkovaním	36.0 / 15.5 Nm
Upínací rozsah skľučovadla	1.5 - 13 mm
Krútiaci moment voľnobežné otáčky	0 - 17.000 / 0 - 51.000 min <sup>-1</sup>
Max. Ø vrtania v betón	18 / 13 mm
Max. Ø vrtania v murive	20 / 15 mm
Max. Ø vrtania v dreve	40 / 25 mm
Hmotnosť	2,6 kg

# GSB 24-2 Professional

Bezpečnosť a výkon spojený s príklepom

**HEAVY DUTY**

## PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Vysoko výkonné aplikácie s veľkými priermi**  
Vďaka vysokovýkonnému motoru Bosch s príkonom 1.100 W a vysokému krútiacemu momentu
- 02 Zvýšená ochrana používateľov**  
Vďaka inteligentnej funkcii KickBack
- 03 Veľká robustnosť**  
Vďaka robustnej kovovej prevodovke

### Koncoví užívatelia

- Sanita, voda, plyn, kúrenie
- Elektroinštalácia
- Údržba



#### Vysoko výkonné aplikácie s veľkými priermi otvorov

Silný motor s príkonom 1.100 W a vysoký krútiaci moment

#### Zvýšená ochrana používateľov

Integrovaná funkcia KickBack

#### Veľká robustnosť

Robustné kovové telo prevodovky

#### Inovované balenie náradia – L-Case

Moderné integrovateľné do Bosch Mobility system

#### Ochrana pred vysokým krútiacim momentom pri preťažení



GSB 24-2	GSB 24-2
Rozsah dodávky: + GSB 24-2 + Rýchlopínacie skľučovadlo + Kufor L-Case	Rozsah dodávky: + GSB 24-2 + Ozubené skľučovadlo + Kufor L-Case
<b>230,00* €</b>	<b>218,00* €</b>
276,00** €	262,00** €
Obj. č. <b>0.601.19C.801</b>	Obj. č. <b>0.601.19C.900</b>

Technické parametre	GSB 24-2
Menovitý príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	0 – 900 / 3.000 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment pri aplikácii s mäkkým skrútkovaním	40,0 / 14,5 Nm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Frekvencia príklepu	0 – 15.300 / 0 – 51.000 min <sup>-1</sup>
Max. Ø vrtania v betóne	22 / 13 mm
Max. Ø vrtania v murive	24 / 16 mm
Max. Ø vrtania v dreve	40 / 25 mm
Hmotnosť	2,90 kg

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GAS 12-25 PS Professional

Vynikajúci sací výkon s inovatívnou samočistiacou technológiou

**HEAVY DUTY**

## PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Dlhotrvajúce a silné odsávanie**  
Patentovaná samočistiaca technológia umožňuje automatické obnovenie sacieho výkonu pri zapnutí
- 02 Cenovo efektívny hlavný filter s dlhou životnosťou**  
Rozšírená životnosť hlavného filtra  
3 x H13 HEPA filter zachytí 99,95% \* mikroskopických častíc (> 0,3 mikróvov)  
\* Podľa výsledkov testov vykonaných Laboratóriami IBR
- 03 Pohodlie použitia**  
Automatické spustenie s náradím do príkonu 2.000 W

### Koncoví užívatelia

- Reštaurátori
- Inštalatéri a stavitelia
- Tesári
- Hotelové a kancelárske upratovacie firmy
- Autoservis



#### Vynikajúci sací výkon: 0 50% zvýšený výkon

- 1.250 W motor
- Optimalizovaný prietok vzduchu a podtlak

#### Zníženie nákladov na prevádzku

Predfiltrácia zvyšuje životnosť hlavného filtra 3 krát

#### Jednoduché použitie: Automatické spustenie

Synchronizovaná sieťová zásuvka uľahčuje prácu

#### Lahké nosenie

Špeciálne navrhnuté lano

#### Konzistentné a výkonné vysávanie

Patentovaná samočistiaca technológia automaticky vyčistí filter a tým zabezpečuje konzistentné a silné vysávanie

#### Pracovný priestor bez prachu

- 99,95% \* jemného prachu (> 0,3 mikróvov) sa odfiltruje pri vysávaní s filtrom H13 HEPA
- Kompatibilné s akýmkoľvek náradím s odsávacím konektorom

\* Podľa výsledkov testov vykonaných Laboratóriami IBR



GAS 12-25 PS
Rozsah dodávky: + GAS 12-25 PS + 3m hadica + Koleno + Štrbinová dýza + Súprava podlahových dýz + Odsávacía rúra ( 2ks ) + Plastové vrecká ( 5 ks )
<b>305,00* €</b>
366,00** €
Obj. č. <b>0.601.97C.100</b>



Technické parametre	GAS 12-25 PS
Menovitý príkon	1.250 W
Sací výkon	237 W
Vákuový tlak	20 kPa
Prúd vzduchu	65 l/s
Kapacita nádoby na prach je hrubá	25 l
Kapacita nádrže čistá suchá / mokrá	21 / 16 l
Sieťová zásuvka	Áno
Hlavná trieda filtra	H13 (HEPA)
Hmotnosť	9 kg



\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

# GCO 14-24 J Professional

Znova definuje výkon v 14-palcových rezacích píloch


**HEAVY DUTY**

## PREČO TOTO NÁRADIE

- 01** **Vysoká kapacita zaťaženia pre najťažšie aplikácie**  
Výkonný motor s príkonom 2.400 W
- 02** **Zvýšené využitie rezného kotúča o 20%**
- 03** **Pokročilá podpora pre rezné materiály**  
Robustná a veľká základňa

### Koncoví užívatelia

- Kovovýroba
- Stavebníctvo
- Priemysel



GCO 14-24 J	
Rozsah dodávky:	
+ GCO 14-24 J	
+ Rezný kotúč	
+ Imbusový kľúč	
<b>271,00* €</b>	
325,00** €	
Obj. č. <b>0.601.B37.200</b>	

Technické parametre	GCO 14-24 J
Menovitý príkon	2.400 W
Voľnobežné otáčky	3.800 ot/min
Ø rezného kotúča	355 mm
Rezná kapacita (štvorcový profil)	119x119 mm
Rezná kapacita (okružle potrubie)	129 mm
Hmotnosť	18 kg

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

## Swiss Peak Multitool: 13 funkcií v 1 nástroji

Vyrobené z nerezovej ocele a hliníka



„Cesta nikdy nie je jednoduchá priama linka - každý krok prináša nové výzvy. Výrobky spoločnosti Swiss Peak sú tvojimi spoločníkmi na každej ceste, ktorú vykonávaš.“

### +EXTRA! Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-110

- Napätie akumulátora 12 V
- Voľnobežné otáčky 0-1.200/2.600 ot/min
- Počet rázov 0-3.100 úderov za min.
- Max. krútiaci moment 110 Nm
- Držiak skrutkovačích hrotov 1/4" s vnútorným šesťhranom
- Hmotnosť 1,1 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GDR 12V-110
  - + 2x GBA 12 V 3.0 Ah akumulátor
  - + GAL 1230 CV nabíjačka
  - + L-BOXX 102
  - + **EXTRA!**
  - + Swiss Peak Multitool

<b>HEAVY DUTY</b>	<b>EC</b>	<b>BRUSHLESS MOTOR</b>	<b>ELECTRONIC MOTOR PROTECTION</b>
<b>GDR 12V-110</b>			
<b>269,00* €</b>			
323,00** €			
Obj. č. <b>0.615.990.K9M</b>			

### +EXTRA! Akumulátorový rázový uťahovač GDS 12V-115

- Napätie akumulátora 12 V
- Voľnobežné otáčky 0-1.200/2.600 ot/min
- Počet rázov 0-3.100 úderov za min.
- Max. krútiaci moment 115 Nm
- Držiak skrutkovačích hrotov 3/8" s vonkajším štvorhranom
- Hmotnosť 1,2 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GDS 12V-115
  - + 2x GBA 12 V 2.5 Ah akumulátor
  - + GAL 1230 CV nabíjačka
  - + L-BOXX 102
  - + **EXTRA!**
  - + Swiss Peak Multitool

<b>HEAVY DUTY</b>	<b>EC</b>	<b>BRUSHLESS MOTOR</b>	<b>SPEED SELECTION</b>
<b>GDS 12V-115</b>			
<b>279,00* €</b>			
335,00** €			
Obj. č. <b>0.615.990.K9N</b>			

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

**+EXTRA!**  
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 180-LI  
/ Akumulátorový príklepový skrutkovač GSB 180-LI



Technické parametre	GSR 180-LI	GSB 180-LI
Napätie akumulátora	18 V	
Max. krútiaci moment (Tvrdý / mäkký)	54 / 21 Nm	
Voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť)	0-450 / 0-1.700 ot/min	
Max. frekvencia rázov	-	27.000 min <sup>-1</sup>
Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive	35 / 10 / - mm	35 / 10 / 8 mm
Hmotnosť	1,6 kg	1,7 kg
Cena	<b>161,00* €</b>	<b>189,00* €</b>
	193,00** €	227,00** €
Obj. č.	<b>0.615.990.K9P</b>	<b>0.615.990.K9T</b>

**GSR 180-LI**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GSR 180-LI  
+ 2x 1.5 Ah akumulátor  
+ AL 1814 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

**GSB 180-LI**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GSB 180-LI  
+ 2x 1.5 Ah akumulátor  
+ AL 1814 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



**+EXTRA!**  
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18-2-LI Plus  
/ Akumulátorový príklepový skrutkovač GSB 18-2-LI Plus



Technické parametre	GSR 18-2-LI Plus	GSB 18-2-LI Plus
Napätie akumulátora	18 V	
Max. krútiaci moment (Tvrdý / mäkký)	63 / 24 Nm	
Voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť)	0-500 / 0-1.900 ot/min	
Max. frekvencia rázov	-	0-27.000 min <sup>-1</sup>
Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive	38 / 13 / - mm	38 / 13 / 13 mm
Hmotnosť	1,55 kg	1,60 kg
Cena	<b>179,00* €</b>	<b>196,00* €</b>
	215,00** €	235,00** €
Obj. č.	<b>0.615.990.K9S</b>	<b>0.615.990.K9U</b>

**GSR 18-2-LI Plus**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GSR 18-2-LI Plus  
+ 2x 2.0 Ah akumulátor  
+ AL 1820 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

**GSB 18-2-LI Plus**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GSB 18-2-LI Plus  
+ 2x 2.0 Ah akumulátor  
+ AL 1820 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



**+EXTRA!**  
Akumulátorový rázový ťahovač GDR 180-LI / GDZ 180-LI



Technické parametre	GDR 180-LI	GDZ 180-LI
Napätie akumulátora	18 V	
Voľnobežné otáčky	0-2.800 ot/min	
Frekvencia príklepu	0-3.600 min <sup>-1</sup>	
Max. krútiaci moment	160 Nm	180 Nm
Držiak nástrojov	1/4" vnútorný šesťhran	1/4" vnútorný šesťhran, 1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť	1,4 kg	1,5 kg
Cena	<b>223,00* €</b>	<b>241,00* €</b>
	268,00** €	289,00** €
Obj. č.	<b>0.615.990.K9X</b>	<b>0.615.990.K9W</b>

**GDR 180-LI**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GDR 180-LI  
+ 2x 3.0 Ah akumulátor  
+ AL 1820 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

**GDZ 180-LI**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GDZ 180-LI  
+ 2x 3.0 Ah akumulátor  
+ AL 1820 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



**+EXTRA!**  
Akumulátorový rázový ťahovač GDS 250-LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Voľnobežné otáčky 0-2.400 ot/min
- Frekvencia príklepu 0-3.300 bpm
- Max. krútiaci moment 250 Nm
- Držiak nástrojov 1/2" vonkajší štvorhran (Dierka + retenčný krúžok)
- Skrutky M10-M18
- Hmotnosť 2,0 kg



**Rozsah dodávky:**  
+ GDS 250-LI  
+ 2x 3.0 Ah akumulátor  
+ AL 1820 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

Technické parametre	GDS 250-LI
Cena	<b>239,00* €</b>
	287,00** €
Obj. č.	<b>0.615.990.K9Y</b>

**+EXTRA!**  
Uhľová brúska GWS 18-125 V-LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Max. priemer kotúča 125 mm
- Voľnobežné otáčky 10.000 ot/min
- Závit hriadeľa brúsky M14
- Hĺbka rezu 30 mm
- Hmotnosť: 2,3 kg



Technické parametre	GWS 18-125 V-LI
Cena	<b>451,00* €</b>
	541,00** €
Obj. č.	<b>0.615.990.K9V</b>

**Rozsah dodávky:**  
+ GWS 18-125 V-LI  
+ 2x 4.0 Ah akumulátor  
+ AL 1860 CV nabíjačka  
+ L-BOXX 136  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



**+EXTRA!**  
Akumulátorový rázový ťahovač GDR 18V-200 C / GDZ 18V-200 C



Technické parametre	GDR 18V-200 C	GDZ 18V-200 C
Napätie akumulátora	18 V	
Max. krútiaci moment	200 Nm	
Voľnobežné otáčky (1./2./3. Rýchlosť)	0-1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min	
Frekvencia príklepu (1./2./3. Rýchlosť)	0-2.300 / 3.400 / 4.000 min <sup>-1</sup>	0-2.300 / 3.400 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Držiak nástrojov	1/4" vnútorný šesťhran	1/4" vnútorný šesťhran 1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť	1,10 kg	1,17 kg
Cena	<b>469,00* €</b>	<b>479,00* €</b>
	563,00** €	575,00** €
Obj. č.	<b>0.615.990.K9Z</b>	<b>0.615.990.L00</b>

**GDR 18V-200 C**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GDR 18V-200 C  
+ 2x GBA 18 V 5.0 Ah  
+ GAL 1880  
+ L-BOXX 136  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

**GDZ 18V-200 C**  
**Rozsah dodávky:**  
+ GDZ 18V-200 C  
+ 2x GBA 18 V 5.0 Ah  
+ GAL 1880  
+ L-BOXX 136  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



**+EXTRA!**  
**Akumulátorové vrtacie kladivo GBH 180-LI**

- Napätie akumulátora 18 V
- Rázová energia 1,7 J
- Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
- Frekvencia úderov 0–4.550 min<sup>-1</sup>
- Ø vrtania v betón (C30) 20 mm
- Hmotnosť 3,2 kg



- Rozsah dodávky:**  
+ GBH 180-LI  
+ 2x 4,0 Ah akumulátor  
+ AL 1860 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



GBH 180-LI
<b>293,00* €</b>
352,00** €
Obj. č. 0.615.990.L01



**+EXTRA!**  
**Priamočiara píla GST 90 BE**

- Počet zdvihov vo voľnobehu 500–3.100 min<sup>-1</sup>
- Hĺbka rezu 23 mm
- Hĺbka rezu v drevo / hliník / kov 90 / 20 / 10 mm
- Hmotnosť 2,6 kg

**Rozsah dodávky:**

- + GST 90 BE
- + 25x pilových listov T144D
- + Kufor
- + EXTRA!**
- + Swiss Peak Multitool

GST 90 BE
<b>171,00* €</b>
205,00** €
Obj. č. 0.615.990.L0A



**+EXTRA!**  
**Okružná píla GKS 190**

- Menovitý príkon 1.400 W
- Voľnobežné otáčky 5.500 ot/min
- Otvor pilového kotúča 30 mm
- Priemer kotúča 190 mm
- Hĺbka rezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- Hmotnosť 4,2 kg

**Rozsah dodávky:**

- + GKS 190
- + 1x pilový kotúč Wood CSB
- + 1x paralelný doraz
- + 1x odsávací adaptér
- + EXTRA!**
- + Swiss Peak Multitool

GKS 190
<b>131,00* €</b>
157,00** €
Obj. č. 0.615.990.L0B



**+EXTRA!**  
**Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 180-LI**  
**+ Akumulátorový rázový uťahovač GDZ 180-LI**

- GSR 180-LI**
- Napätie akumulátora 18 V
  - Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký) 54 / 21 Nm
  - Voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť) 0–450 / 0–1.700 ot/min
  - Hmotnosť 1,6 kg

- GDZ 180-LI**
- Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
  - Frekvencia úderov 0–3.600 min<sup>-1</sup>
  - Max. krútiaci moment 180 Nm
  - Hmotnosť: 1,5 kg

- Rozsah dodávky:**  
+ GSR 180-LI  
+ GDZ 180-LI  
+ 2x 1,5 Ah akumulátor  
+ GAL 1820 CV nabíjačka  
+ Kufor  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



GSR 180-LI + GDZ 180-LI
<b>289,00* €</b>
347,00** €
Obj. č. 0.615.990.L03



**+EXTRA!**  
**Chvostová píla GSA 1100 E**

- Menovitý príkon 1.100 W
- Počet zdvihov pri voľnobehu 0–2.700 spm
- Dĺžka zdvihu 28 mm
- Hĺbka rezu v dreve 230 mm
- Hmotnosť 3,6 kg

**Rozsah dodávky:**

- + GSA 1100 E
- + 20x pilových listov
- + Kufor
- + EXTRA!**
- + Swiss Peak Multitool

GSA 1100 E
<b>210,00* €</b>
252,00** €
Obj. č. 0.615.990.L07



**+EXTRA!**  
**Kombinované kladivo GBH 240 F s SDS-plus**

- Rázová energia 2,7 J
- Menovitý príkon 790 W
- Frekvencia príklepu 0–4.200 ot/min
- Výmenné skľučovadlo SDS-plus
- Hmotnosť 2,8 kg

**Rozsah dodávky:**

- + GBH 240 F
- + Kufor
- + EXTRA!**
- + Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm
- + Swiss Peak Multitool

GBH 240 F
<b>155,00* €</b>
186,00** €
Obj. č. 0.615.990.L0D



**+EXTRA!**  
**Akumulátorové vrtacie kladivo GBH 180-LI**  
**+ Akumulátorový rázový uťahovač GDZ 180-LI**

- GBH 180-LI**
- Napätie akumulátora 18 V
  - Rázová energia 1,7 J
  - Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
  - Frekvencia úderov 0–4.550 min<sup>-1</sup>
  - Hmotnosť 3,2 kg

- GDZ 180-LI**
- Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
  - Frekvencia úderov 0–3.600 min<sup>-1</sup>
  - Max. krútiaci moment 180 Nm
  - Hmotnosť: 1,5 kg

- Rozsah dodávky:**  
+ GBH 180-LI  
+ GDZ 180-LI  
+ 2x 4,0 Ah akumulátor  
+ GAL 1880 CV nabíjačka  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



GBH 180-LI + GDZ 180-LI
<b>462,00* €</b>
554,00** €
Obj. č. 0.615.990.L04



**+EXTRA!**  
**Kombinované kladivo GBH 2-28 F s SDS-plus**

- Menovitý príkon 880 W
- Rázová energia 3,2 J
- Max. pr. vrtania v betóne 28 mm
- Hodnota vibrácií 11,0 m/s<sup>2</sup>
- Výmenné skľučovadlo SDS-plus
- Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm
- Hmotnosť 2,9 kg



GBH 2-28 F
<b>225,00* €</b>
270,00** €
Obj. č. 0.615.990.L0E

- Rozsah dodávky:**  
+ GBH 2-28 F  
+ L-Case  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



**+EXTRA!**  
**Uhlová brúska GWS 17-125 CIE**  
**+ Uhlová brúska GWS 9-125**

- GWS 17-125 CIE**
- Menovitý príkon 1.700 W
  - Voľnobežné otáčky 2.800–11.500 ot/min
  - Priemer kotúča 125 mm

- GWS 9-125**
- Menovitý príkon 900 W
  - Voľnobežné otáčky 11.000 ot/min
  - Priemer kotúča 125 mm



GWS 17-125 CIE + GWS 9-125
<b>255,00* €</b>
306,00** €
Obj. č. 0.615.990.L05

- Rozsah dodávky:**  
+ GWS 17-125 CIE  
+ GWS 9-125  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\*Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

**NOVINKA!****SDS max-8X vrták do kladív**

4-bitá celokarbidová hlava vrtáku zo spekaného karbidu o 50% vyšší výkon


**SDS max-8X**

**Stabilné a hlboké vrty**  
vďaka veľmi ostrému 90°  
vystredovaciemu hrotu vrtáka v tvare  
pyramídy

**Vynikajúca trvanlivosť**  
4-bitá celokarbidová hlava  
vrtáka zo spekaného karbidu  
zaručuje výnimočný výkon a  
odolnosť pri vrtaní do železobetónu

**Presný priemer otvoru**  
vďaka viditeľnej značke  
opotrebenia vrtáka

**Mimoriadna teplotná odolnosť  
pri vysokom zaťažení**  
Jedinečná technológia zvarovania IDS  
zaisťuje homogénnu zvarovú zónu  
medzi skrutkovou a celokarbidovou  
hlavou vrtáka



Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.578.602	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 200 x 340 mm	43,90 €	52,68 €
2.608.578.603	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 400 x 540 mm	51,90 €	62,28 €
2.608.578.604	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 600 x 740 mm	73,90 €	88,68 €
2.608.578.605	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 800 x 940 mm	98,90 €	118,68 €
2.608.578.606	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 200 x 340 mm	48,90 €	58,68 €
2.608.578.607	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 400 x 540 mm	58,90 €	70,68 €
2.608.578.608	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 600 x 740 mm	77,90 €	93,48 €
2.608.578.609	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 800 x 940 mm	99,90 €	119,88 €
2.608.578.612	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 200 x 340 mm	52,90 €	63,48 €
2.608.578.613	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 400 x 540 mm	60,90 €	73,08 €
2.608.578.614	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 600 x 740 mm	80,90 €	97,08 €
2.608.578.615	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 800 x 940 mm	101,90 €	122,28 €
2.608.578.619	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 200 x 340 mm	54,90 €	65,88 €
2.608.578.620	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 400 x 540 mm	64,90 €	77,88 €
2.608.578.621	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 600 x 740 mm	82,90 €	99,48 €
2.608.578.622	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 800 x 940 mm	101,90 €	122,28 €
2.608.578.626	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 200 x 320 mm	57,90 €	69,48 €
2.608.578.627	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 400 x 520 mm	65,90 €	79,08 €
2.608.578.628	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 600 x 720 mm	84,90 €	101,88 €
2.608.578.629	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 800 x 920 mm	103,90 €	124,68 €
2.608.578.631	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 200 x 320 mm	60,90 €	73,08 €
2.608.578.632	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 400 x 520 mm	69,90 €	83,88 €
2.608.578.633	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 600 x 720 mm	87,90 €	105,48 €
2.608.578.634	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 800 x 920 mm	104,90 €	125,88 €
2.608.578.636	Vrták do kladív SDS max-8X 24 x 200 x 320 mm	66,90 €	80,28 €
2.608.578.637	Vrták do kladív SDS max-8X 24 x 400 x 520 mm	77,90 €	93,48 €
2.608.578.638	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 200 x 320 mm	66,90 €	80,28 €
2.608.578.639	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 400 x 520 mm	77,90 €	93,48 €
2.608.578.640	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 600 x 720 mm	101,90 €	122,28 €
2.608.578.641	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 800 x 920 mm	125,90 €	151,08 €
2.608.578.643	Vrták do kladív SDS max-8X 26 x 200 x 320 mm	75,90 €	91,08 €
2.608.578.644	Vrták do kladív SDS max-8X 26 x 400 x 520 mm	87,90 €	105,48 €

Uvedená ponuka predstavuje vybrané priemery. Informácie o celej škále produktov nájdete v obchodných partneroch Bosch Power Tools

**11-dielna sada vrtákov a sekáčov SDS-plus**  
v hliníkovom puzdre

► 11 najobľúbenejších vrtákov a sekáčov v kvalitnom  
kufříku s organizérom, ktorý zabraňuje pohybu a miešaniu  
obsahu.

**27,40\* €**

32,88\*\* €

Obj. č. 2.608.578.765

Sekáč špicatý SDS plus  
Sekáč plochý SDS plus  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1  
Vrták SDS plus-1

250mm  
20x250mm  
5x50x110mm  
6x50x110mm  
6x100x160mm  
7x50x110mm  
7x100x160mm  
8x50x110mm  
8x100x160mm  
10x100x160mm  
12x100x160mm

**SDS plus****Sady sekáčov a vrtákov SDS-plus**  
**+ sekáčov SDS-max**Sada pre najnáročnejšie práce v betóne  
a železobetóne**SDS plus****5-kusová sada  
vrtákov a sekáčov**

1x vrták SDS plus-5X 6x100x160 mm  
1x vrták SDS plus-5X 8x100x160 mm  
1x vrták SDS plus-5X 10x100x160 mm  
1x sekáč špicatý SDS plus MPP 250 mm  
1x sekáč plochý SDS plus MPP 250 mm

**25,84\* €**

31,01\*\* €

Obj. č. 2.607.017.515

dostupné od 21.01.2019

**Dodatočná  
zľava 15%**

- Najobľúbenejšie typy a veľkosti príslušenstva
- Najvyššia kvalita, sekáče: Made in Italy
- Výborná cenová ponuka

**SDS max****3-kusová sada sekáčov**

2x sekáč špicatý SDS plus MPP 400 mm  
1x sekáč plochý SDS plus MPP 400 mm

**24,23\* €**

29,08\*\* €

Obj. č. 2.607.017.517

dostupné od 21.01.2019

**Dodatočná  
zľava 15%****Dodatočná  
zľava 15%****SDS plus****4-kusová sada sekáčov SDS plus**

2x sekáč špicatý SDS plus MPP 250 mm  
2x sekáč plochý SDS plus MPP 250 mm

**32,64\* €**

39,17\*\* €

Obj. č. 2.607.017.516

dostupné od 21.01.2019

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave \*\*Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

## Diamantové kotúče Standard for Universal

Výhodná sada s rýchlopínacou maticou SDS-clic



Matica  
ZADARMO!

2x kotúč Standard for Universal Ø 230 mm  
1x rýchlopínacia matica SDS M14

49,80\* €

59,76\*\* €

Obj. č. 0.615.997.5H5

## Sady vrtákov pre kladivá SDS plus

Betón nemá šancu!



**3ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-5**  
1x SDS plus-5 5x50x115 mm  
1x SDS plus-5 6x50x115 mm  
1x SDS plus-5 8x100x165 mm

6,80\* €

8,16\*\* €

Obj. č. 1.617.000.118



**3ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-5**  
1x SDS plus-5 6x100x160 mm  
1x SDS plus-5 8x100x160 mm  
1x SDS plus-5 10x100x160 mm

12,07\* €

14,48\*\* €

Obj. č. 1.617.000.117



**3ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-7X**  
1x SDS plus-7X 6x100x160 mm  
1x SDS plus-7X 8x100x160 mm  
1x SDS plus-7X 10x100x160 mm

16,92\* €

20,30\*\* €

Obj. č. 2.608.576.201



**5ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-7X v balení Robust Line**  
1x SDS plus-7X 5x50x115 mm  
1x SDS plus-7X 6x50x115 mm  
1x SDS plus-7X 6x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 8x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 10x100x165 mm

29,67\* €

35,60\*\* €

Obj. č. 2.608.576.199



**5ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-7X v balení Robust Line**  
1x SDS plus-7X 6x50x165 mm  
1x SDS plus-7X 6x50x165 mm  
1x SDS plus-7X 6x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 8x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 10x100x165 mm

31,37\* €

37,64\*\* €

Obj. č. 2.608.576.200

## Dokonalé na tvrdú keramiku, kamenivo a porcelán

Diamantové kotúče Best for Hard Ceramic

- **Jednoduché rezania bez vibrácií** vďaka integrovanej prírubе
- **Nový rozmer 85 mm** umožňuje vykonávať precízne, malé výrezy (napr. pre elektrické zásuvky)
- **Menej vyštrbených segmentov** vďaka špeciálnej konštrukcii
- **Bez iskier a prehrievania** vďaka výnimočnej štruktúre diamantov



Dodatočná  
zľava 15%

Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.615.075	Diamantový kotúč Best for HardCeramic 85 mm	16,92 €	20,30 €
2.608.615.076	Diamantový kotúč Best for HardCeramic 115 mm	33,07 €	39,68 €
2.608.615.077	Diamantový kotúč Best for HardCeramic 125 mm	36,47 €	43,76 €

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave \*\*Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

## Sady príslušenstva všetko po ruke



**32 ks sada skrutkovacích hrotov**  
PH1/PH2(2x)/PH3/PZ1/PZ2(2x)/PZ3  
HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6  
T10/T15/T20(2x)/T25/T27/T30/T40  
SL3/SL4/SL5/SL6/TH10/TH20 (2x)  
TH25/TH27/TH30/TH40  
držák bitů rychlopínací

13,14\* €

15,77\*\* €

Obj. č. 2.607.017.319



Dodatočná  
zľava 10%



**19ks sada vrtákov HSS PointTeQ**  
Priemer 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

12,90\* €

15,48\*\* €

Obj. č. 2.608.577.351



**25ks sada vrtákov HSS PointTeQ**  
Priemer 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

23,90\* €

28,68\*\* €

Obj. č. 2.608.577.352



**19ks sada vrtákov HSS TiN**  
Priemer 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

53,10\* €

63,72\*\* €

Obj. č. 2.607.019.437



**5ks sada Diamond DrySpeed**  
Diamantové dierové píly s upínaním M14 do uhlovej brúsky:  
68/51/35/25 mm + diamantová fréza s priemerom 20 mm

278,91\* €

334,69\*\* €

Obj. č. 2.608.576.669

## Bezpečné rezy s uhlovou brúskou kotúčmi Carbide Multi Wheel

- **Geometria kotúča.** Jedinečný tvar a dilatáčnej škáry umožňujú vysokú rýchlosť rezania a chránia kotúč pred deformáciou
- **Laserom zatavený karbid.** Veľmi trvácne spojenie spekaného karbidu a kotúča
- **Spekaný karbid.** Špeciálne vybraný vysoko kvalitný spekaný karbid s náležitou zrnitosťou, zaručuje multifunkčnosť, ako aj rýchle rezanie a trvácnosť v dreve, plastoch, sadrokartóne aj kľincov v dreve

Dodatočná  
zľava 20%



Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.623.011	Ø kotúča 76 mm	8,32 €	9,98 €
2.608.623.012	Ø kotúča 115 mm	10,24 €	12,29 €
2.608.623.013	Ø kotúča 125 mm	11,92 €	14,30 €

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave \*\*Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave





**NOVINKA!****Sady fréz**

Široká škála aplikácií a dokonalé frézovanie

K dispozícii  
v súpravách:  
Ø 6 mm  
Ø 8 mm

Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena s DPH
2.607.017.465	Sada fréz 6ks, drážkovacie frézy, 6 mm stopka	34,90 €	41,88 €
2.607.017.466	Sada fréz 6ks, drážkovacie frézy, 8 mm stopka	34,90 €	41,88 €
2.607.017.468	Sada fréz 6ks, ohrňovacie frézy, 6 mm stopka	36,90 €	44,28 €
2.607.017.469	Sada fréz 6ks, ohrňovacie frézy, 8 mm stopka	36,90 €	44,28 €
2.607.017.471	Sada fréz 15ks, mix, 6 mm stopka	79,90 €	95,88 €
2.607.017.472	Sada fréz 15ks, mix, 8 mm stopka	79,90 €	95,88 €
2.607.017.474	Sada fréz 30ks, mix, 6 mm stopka	146,90 €	176,28 €
2.607.017.475	Sada fréz 30ks, mix, 8 mm stopka	146,90 €	176,28 €

**Hobľovacie nôže**Dodatočná  
zľava 15%**Hobľovací obojstranný  
nôž zo spekaného karbidu  
Wood Razor**  
2P-82,4x1,1x5,5  
2ks**12,41\* €**

14,89\*\* €

Obj. č. 2.608.635.350

Dodatočná  
zľava 15%**Hobľovací nôž, univerzálny**  
HM 82,4x1,1x5,5  
2ks**12,41\* €**

14,89\*\* €

Obj. č. 2.607.000.096



\* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave \*\*Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

**Pílové plátky z tvrdokovu do priamočiarej píly**

Najvyššia švajčiarska kvalita pre špeciálne použitie



Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.633.176	Pílový plátek T341HM 3PC NS	28,82 €	34,58 €
2.608.633.104	Pílový plátek T130RIFF 3PC	12,41 €	14,89 €
2.608.633.175	Pílový plátek T141HM 3PC NS	24,57 €	29,48 €
2.608.667.450	Pílový plátek T301CHM 3PC	28,82 €	34,58 €
2.608.633.105	Pílový plátek T150RIFF 3PC	12,41 €	14,89 €
2.608.630.663	Pílový plátek T118AHM 3PC	20,32 €	24,38 €
2.608.630.665	Pílový plátek T118EHM 3PC	20,32 €	24,38 €
2.608.667.449	Pílový plátek T108BHM 3PC	21,17 €	25,40 €

Dodatočná  
zľava 15%**Sady príslušenstva Impact Control**

Použitie v rázovom uťahováku - vďaka torznej zóne nedôjde k prasknutiu bitu alebo vrtáku

**54,32\* €**

65,18\*\* €

Obj. č. 2.608.577.147

**54,32\* €**

65,18\*\* €

Obj. č. 2.608.577.148

**48,37\* €**

58,04\*\* €

Obj. č. 2.608.522.365

**37,32\* €**

44,78\*\* €

Obj. č. 2.608.522.366

**Sada 35ks**1x Hex-9 MultiConstruction 3 mm  
1x Hex-9 MultiConstruction 4 mm  
2x Hex-9 MultiConstruction 5 mm  
2x Hex-9 MultiConstruction 6 mm  
2x Hex-9 MultiConstruction 8 mm  
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2  
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,  
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,  
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,  
1x držiak**Sada 35ks**1x HSS Impact 2/3/4/5/6/7/8/10 mm,  
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2  
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,  
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,  
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,  
1x držiak**Sada 36ks**1x nástrčný kľúč 8/10/13 mm,  
2x držiak  
2x PH2, 2x PZ2, 1x T20, 1x T25,  
1x T30, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3,  
2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20,  
2x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH1-PH2,  
1x PH2-PH3, 2x PH2-PZ2,  
1x SL1x5.5, 2x T15-T20, 1x T25-T30**Sada 31ks**1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20, 1x T25,  
1x T30, 1x PH1, 3x PH2,  
1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15,  
2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40,  
1x PH1-PH2, 1x PH2-PH3,  
2x PH2-PZ2, 1x SL1x5.5,  
2x T15-T20, 1x T25-T30,  
1x držiak**Rezacie kotúče Rapido Multi Construction**

Pracuj tak jednoducho ako nikdy predtým

**Rapido  
MultiConstruction**

► Pre ručné uhlové brúsky

► Tenký kotúč ponúka ľahké a rýchle rezanie s malým uplatňovaním sily, menšou hlučnosťou a minimálnou prašnosťou

► Rezný kotúč na kov, nehrdzavejúcu oceľ, farebné kovy, kameň, mäkké dlaždice, mramor a plasty

Objednávacie číslo	Popis	Hrúbka	Ø priemer	Ø priemer otvoru	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.602.384	Rezný kotúč ACS 60 V BF	1 mm	115 mm	22,23 mm	1,80 €	2,16 €
2.608.602.385	Rezný kotúč ACS 60 V BF	1 mm	125 mm	22,23 mm	1,80 €	2,16 €
2.608.602.383	Rezný kotúč ACS 46 V BF	1,6 mm	125 mm	22,23 mm	1,80 €	2,16 €
2.608.602.766	Rezný kotúč ACS 46 V BF	1,6 mm	180 mm	22,23 mm	2,52 €	3,02 €
2.608.602.767	Rezný kotúč ACS 46 V BF	1,9 mm	230 mm	22,23 mm	3,33 €	3,99 €

Dodatočná  
zľava 10%

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave \*\*Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

# Riešenie povrchovej úpravy kovu a nerezu

Od odstraňovania zvarov po prípravu na náter v troch krokoch

	1. Odstraňovanie zvarov	2. Brúsenie povrchov	3. Finálna príprava povrchu	Výsledok
Kov	<p><b>Úplné odstránenie zvarov</b></p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: <b>11 000 ot/min*</b></p> <p><b>R574 Best for Metal</b> Fibrový kotúč so zirkónovým korundom 125 mm / G36</p> <p><b>R780 Best for Metal and Inox</b> Keramickeý fibrový kotúč 125 mm / G36</p> <p><b>X571 Best for Metal</b> Lamelový brúsny kotúč so zirkónovým korundom 125 mm / G40</p> <p>Štandard** 2.608.607.255</p> <p>Rýchlosť** 2.608.621.610</p> <p>Životnosť** 2.608.606.922</p>	<p><b>Brúsenie kolmo k ryhám fibrového kotúča pre dosiahnutie najlepšej úpravy povrchu</b></p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: <b>7 500 ot/min*</b></p> <p><b>Best for Finish</b> Kotúč SCM 125 mm / hrubý</p>	<p><b>Brúsenie celého obrobku</b></p> <p>► Odporúčaná rýchlosť GEX: <b>max. rýchlosť*</b></p> <p><b>F550 Expert for Metal</b> Kotúč so suchým zipsom 125 mm / G 80</p>	<p>► Pre silný práškový povlak (cca 90 µm) kroky 1 a 2</p> <p>► Pre tenký práškový povlak (cca 30 µm) alebo náter odporúčame pre optimálny výsledok kroky 1, 2 a 3</p>
	  			
	  			
			<p>Možný hustý práškový povlak</p>	<p>Možný tenký práškový povlak alebo náter</p>
				<p>© Lista Office LO</p>

Od odstraňovania zvarov po satinovaný povrch 2K (priemyselný štandard) v štyroch krokoch

	1. Odstraňovanie zvarov	2. Brúsenie povrchov	3. Povrchová úprava	4. Povrchová úprava	Výsledok
Nerezová ocel (Inox)	<p><b>Úplné odstránenie zvarov</b></p> <p>► Keramickeý fibrové kotúče s chladením, ktoré zabráňujú zafarbeniu obrobku</p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: <b>7 500 ot/min*</b></p> <p><b>R780 Best for Metal and Inox</b> Keramickeý fibrový kotúč 125 mm / G80</p>	<p><b>Brúsenie kolmo k ryhám fibrového kotúča (pre dosiahnutie najlepšej úpravy povrchu)</b></p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: <b>7 500 ot/min*</b></p> <p><b>Best for Finish</b> Kotúč SCM 125 mm / stredná</p>	<p><b>Brúsenie v smere existujúcej alebo požadovanej povrchovej štruktúry</b></p> <p>► Odporúčaná rýchlosť leštiaceho náradia: <b>max. rýchlosť*</b></p> <p><b>Best for Finish</b> Prekladný brúsny valček 100 x 100 mm / jemný</p>	<p><b>Začist'ovanie kútového zvaru a ďalších ťažko prístupných miest</b></p> <p>► <b>Ručné použitie</b></p> <p><b>Best for Finish</b> Rúno 152 x 229 mm / Extra Cut S</p>	<p>► Jedna z častých povrchových úprav architektonického nerezu používaná v interiéri aj exteriéri je satinovaný povrch 2K</p>
					
	  				
					<p>povrchová úprava 2K</p>


\*\* R 574 Best for Metal fibrový kotúč so zirkónovým korundom: Standard – výkonný fibrový brúsny kotúč so zirkónovým korundom pre každodennú prácu.  
 \* R780 Best for Metal and Inox keramickeý fibrový kotúč: Rýchlosť – ak je prioritou rýchlosť, použite keramickeý fibrové kotúče.  
 X571 Best for Metal lamelový brúsny kotúč so zirkónovým korundom: Životnosť – keď sa životnosť produktu počíta, použite lamelový brúsny kotúč so zirkónovým korundom.

\* Odporúčané otáčky pre kotúče s priemerom 115 mm a 125 mm. Pre odlišné rozmery platia iné odporúčané otáčky.



## Zvyšuje efektivitu Kompaktný a priestorovo úsporný rozsah náradia

- 1x Kombinované kliešte 180 mm, Classic
- 1x Jednopolový tester napätia 220-250 V
- 1x Plochý skrutkovač 3,0x80 mm, SoftFinish
- 1x Plochý skrutkovač 5,5x125 mm, SoftFinish
- 1x Skrutkovač Phillips PH1x80 mm, SoftFinish
- 1x Skrutkovač Phillips PH2x100 mm, SoftFinish
- 1x T-rukovať HEX matica 7x125, Classic
- 1x T-rukovať HEX matica 8x125, Classic
- 1x T-rukovať HEX matica 10x125, Classic



### +EXTRA!


#### Termokamera GTC 400 C

- Rozsah merania – 10 °C to +400 °C
- Teplotné rozlíšenie 0.1 °C
- Počet bodov merania 19.200
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 53
- WiFi konektivita




### +Extra!

- Rozsah dodávky:**
- + 1x GTC 400 C
  - + 1x Akumulátor GBA 12 V 1.5 Ah
  - + 1x Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
  - + 1x Remienok na ruku
  - + 1x L-BOXX 136
  - + **EXTRA!**
  - + Akčný 9 ks set náradia Wiha



<b>GTC 400 C</b>
<b>999,99* €</b>
1 200,00** €
Obj. č. <b>0.601.083.101</b>

### 19 200 teplotných bodov Pre rôzne aplikácie



### +EXTRA!

#### Detektor teploty GIS 1000 C

- ▶ Presné meranie a jednoduché zaznamenávanie úrovni teploty a vlhkosti
- ▶ Integrovaná kamera pre okamžité dokumentovanie nameraných hodnôt na fotografií
- ▶ Pripojiteľnosť - namerané hodnoty je možné prenášať priamo do smartfónu cez Bluetooth™ a potom preposlať do emailu
- ▶ Rozsah merania – 40 °C to +1000 °C
- ▶ Teplotné rozlíšenie 0,1 °C



#### Rozsah dodávky:

- + 1x GIS 1000 C
- + 4x Batéria 1.5 V LR6 (AA)
- + 1x Adaptér na alkalické batérie AA1
- + **EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

<b>GIS 1000 C</b>
<b>349,99* €</b>
420,00** €
Obj. č. <b>0.601.083.300</b>

#### Rozsah dodávky:

- + 1x GIS 1000 C
- + 4x Batéria 1.5 V LR6 (AA)
- + 1x Adaptér na alkalické batérie AA1
- + L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

<b>GIS 1000 C + L-BOXX 136</b>
<b>399,99* €</b>
480,00** €
Obj. č. <b>0.601.083.301</b>



### +EXTRA!

#### Detektor D-tect 120

- Detekovateľné materiály: vodou naplnené plastové fúry, železné kovy, neželezné kovy, drevené spodné konštrukcie, vedenia pod napätím
- Max. hĺbka detekcie pri oceli 120 mm

### +Extra!



#### Rozsah dodávky:

- + 1x D-tect 120
- + 4x Batéria 1.5 V LR6 (AA)
- + 1x Adaptér na alkalické batérie AA1
- + **EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

<b>D-TECT 120</b>
<b>263,99* €</b>
317,00** €
Obj. č. <b>0.601.081.300</b>

### +EXTRA!

#### Inšpekčná kamera GIC 120 C

- Veľkosť displeja 3,5"
- Rozlíšenie displeja 320 x 240 px
- Dĺžka kábla ku kamere 120 cm

### +Extra!



#### Rozsah dodávky:

- + 1x GIC 120 C
- + 1x Akumulátor GBA 10.8 V 1.5 Ah
- + 1x Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
- + 1x Kamerový kábel Ø 8,5 mm
- + 1x Háč, magnet, zrkadlo
- + 1x L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

<b>GIC 120 C</b>
<b>339,99* €</b>
408,00** €
Obj. č. <b>0.601.241.201</b>

**+EXTRA!**  
**Laserový merač GLM 120 C**

- Rozsah merania 0.08–120 m
- Rozsah merania vodováhy 0–360° (4 × 90°)
- Bluetooth® pripojenie
- Osvetlený / otočný displej



**Rozsah dodávky:**

- + 1x GLM 120 C
- + 1x Ochranné puzdro
- + EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

<b>GLM 120 C</b>
<b>278,99* €</b>
335,00** €
Obj. č. <b>0.601.072.F00</b>

**Rozsah dodávky:**

- + 1x GLM 120 C
- + 1x Ochranné puzdro
- + 1x BT 150
- + EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

<b>GLM 120 C + BT 150</b>
<b>303,99* €</b>
365,00** €
Obj. č. <b>0.601.072.F01</b>



**Presné meranie vzdialeností a prenos výsledku pomocou Bluetooth®**

Profesionálne laserové merače od firmy Bosch vybavené najmodernejšou laserovou technológiou vždy prinášajú presné a spoľahlivé výsledky. Prostredníctvom rozhrania Bluetooth® môžeš poslať namerané hodnoty na smartphone alebo tablet. Na svojich zariadeniach môžeš použiť aplikáciu Measuring Master a svoje dáta dokumentovať, plánovať miesta merania alebo odosielať dáta ako dokument PDF za účelom prípravy ponuky.

**+EXTRA!**  
**Rotačný laser GRL 500 HV**

- Dosah s prijímačom 500 m (priemer)
- Presnosť nivelácie ± 0,05 mm/m horizontálne, ± 0,1 mm/m vertikálne
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 56
- Rýchlosť rotácie 600 min<sup>-1</sup>



**Rozsah dodávky:**

- + 1x GRL 500 HV
- + 1x LR 50
- + 1x Stavebný statív BT 170 HD
- + 1x Meracia tyč GR 240
- + EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

<b>GRL 500 HV</b>
<b>1 128,99* €</b>
1 355,00** €
Obj. č. <b>0.615.994.0EF</b>

**SUPER CENA!**  
**Detektor GMS 100 M**

- Detekovateľné materiály: Železné kovy, neželezné kovy, vedenia pod napätím
- Max. hĺbka detekcie 100 mm
- Max. hĺbka detekcie, oceľ 100 mm
- Max. hĺbka detekcie, meď 80 mm



**Rozsah dodávky:**

- + 1x GMS 100 M
- + 1x Remienok na ruku
- + 1x Batéria 9 V (6LR61)

<b>GMS 100 M</b>
<b>89,99* €</b>
108,00** PLN
Obj. č. <b>0.601.081.100</b>

**SUPER CENA! Zelený kombinovaný laser GCL 2-15 G**

- ▶ Zelené vodorovné a zvislé čiary na zaistenie maximálnej viditeľnosti
- ▶ Multifunkčné otočné upínanie na jednoduché vyrovnanie úrovne laserových línií okolo zameriavacieho bodu
- ▶ Červené zameriavacie body na presné prenášanie
- ▶ Pracovný dosah 15 m
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54



**Rozsah dodávky:**

- + 1x GCL 2-15 G
- + 1x Otočný držiak RM1
- + 1x Kufor
- + 1x Laserová cieľová doska

<b>GCL 2-15 G</b>
<b>210,99* €</b>
253,00** €
Obj. č. <b>0.601.066.J00</b>



**NOVINKA! Rotačný laser GRL 400 H**

- ▶ Jednoducho obsluhovateľný rotačný laser na použitie vonku
- ▶ Jednoduchá manipulácia: jednotlačidlová funkcia a indikácia so samovysvetľujúcimi symbolmi
- ▶ Rozsah samonivelizácie 8 % (± 5°) pri horizontálnom použití
- ▶ Automatická funkcia varovania pri otrase zabraňuje chybám pri nivelácii – pri vibráciách alebo otrasech
- ▶ Dosah s prijímačom 400 m (priemer)
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.08 mm/m
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 56



**Rozsah dodávky:**

- + 1x GRL 400 H
- + 1x Laserový prijímač LR 1
- + 1x Stavebný statív BT 152
- + 1x Meracia tyč GR 2400
- + 1x Kufor

<b>GRL 400 H (Set)</b>
<b>683,99* €</b>
821,00** €
Obj. č. <b>0.615.994.0JY</b>



# Skôr než si stihneš nasadiť rukavice.

Bosch Online service:  
Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako opraviť svoje náradie



## Online servis náhradných dielov

Objednaj ľahko svoje náhradné diely. Presný, bezpečný a spoľahlivý online katalóg náhradných dielov, kde nájdeš správne náhradné diely pre všetko elektrické náradie v kvalite Bosch. Svoju objednávku môžeš ľahko vytlačiť a zaslať ju servisnému stredisku Bosch prostredníctvom emailu alebo faxu a to všetko na jednom mieste.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.



## Online opravy

Daj svoje náradie do spoľahlivých rúk. S vyplneným online formulárom pre opravu môžeš ľahko odoslať náradie priamo do servisného strediska Bosch. Potom obdržíš potvrdenie o dokončenej oprave a oznámenie prostredníctvom e-mailu.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.



Náš prísľub servisu pre profesionálne elektrické náradie

**Zaregistruj sa!**

Na registráciu


**3 roky** záruka na náradie

**Li-Ion** záruka na akumulátory

**2-ročný** servis Li-Ion akumulátory

Professional Service

**BOSCH**



Nájdi nás na

**1-4.2019** Technické parametre môžu byť zmenené. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny. Predložené fotografie sa môžu líšiť. Nie sme zodpovední za chyby pri tlači.

3 roky záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistruješ do 4 týždňov od nákupu na [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)

